

EI 30
Sp. = 60 mm


EI 60
Sp. = 60 mm

EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm

Cliente **Rif. ordine / Offerta** **Data**

Tipologia **Ubicazione** **Quantità**



PER "HVM" < 1000 mm,
 "LVM" DEVE ESSERE
 INFERIORE A "HVM".

PER "HVM" > 1000 mm,
 "LVM" PUÒ ESSERE "HVM" + 150 mm

ALTEZZA MANIGLIA:
 H.M. = 650mm per HVM >1300 mm
 H.M. = centrale per HVM < 1300 mm
 H.M. = 350mm per HVM < 1000 mm

NEL CASO IL SERRAMENTO SIA COMPLESSO, COMPILARE ANCHE LA RELATIVA SCHEDA DELLE PARTI RICHIESTE.

TIPOLOGIE DI TELAIO

<input type="checkbox"/> TIPO G	<input type="checkbox"/> TIPO H	<input type="checkbox"/> TIPO I

MANO D'APERTURA

APERTURA A SINISTRA	APERTURA A DESTRA
Quantità	Quantità

ANTA-TELAIO

<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "Z"	Tipo A
<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z"	Tipo B

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

FORI PER ANCORAGGIO SU CONTROTELAIO
 FORI PER ANCORAGGIO CON TASSELLI

ACCESSORI

1/2 MANIGLIA, 1/2 CILINDRO LATO A TIRARE
 COPRIFILI ANGOLARI 20x40
 FINITURA RAL

NOTE:

Timbro e firma per accettazione

EI 30
Sp. = 60 mm


EI 60
Sp. = 60 mm

EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm

Cliente **Rif. ordine / Offerta** **Data**

Tipologia **Ubicazione** **Quantità**



MANO D'APERTURA
 APERTURA A SINISTRA

Quantità

ALTEZZA MANIGLIA:
 H.M. = 650mm per HVM >1300 mm
 H.M. = centrale per HVM < 1300 mm
 H.M. = 350mm per HVM < 1000 mm

NEL CASO IL SERRAMENTO SIA COMPLESSO, COMPILARE ANCHE LA RELATIVA SCHEDA DELLE PARTI RICHIESTE.

TIPOLOGIE DI TELAIO

<input type="checkbox"/> TIPO G	<input type="checkbox"/> TIPO H	<input type="checkbox"/> TIPO I

ANTA-TELAIO

TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" **Tipo A**

TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" **Tipo B**

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

FORI PER ANCORAGGIO SU CONTROTELAIO

FORI PER ANCORAGGIO CON TASSELLI

ACCESSORI

1/2 MANIGLIA, 1/2 CILINDRO LATO A TIRARE

COPRIFILI ANGOLARI 20x40

FINITURA RAL

.....

.....

.....

NOTE:

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

EI 30
Sp. = 60 mm


EI 60
Sp. = 60 mm

EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm

Cliente **Rif. ordine / Offerta** **Data**

Tipologia **Ubicazione** **Quantità**



MANO D'APERTURA
 APERTURA A DESTRA

Quantità

ALTEZZA MANIGLIA:
 H.M. = 650mm per HVM >1300 mm
 H.M. = centrale per HVM < 1300 mm
 H.M. = 350mm per HVM < 1000 mm

NEL CASO IL SERRAMENTO SIA COMPLESSO, COMPILARE ANCHE LA RELATIVA SCHEDA DELLE PARTI RICHIESTE.

TIPOLOGIE DI TELAIO

<input type="checkbox"/> TIPO G	<input type="checkbox"/> TIPO H	<input type="checkbox"/> TIPO I

ANTA-TELAIO

TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" **Tipo A**

TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" **Tipo B**

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

FORI PER ANCORAGGIO SU CONTROTELAIO

FORI PER ANCORAGGIO CON TASSELLI

ACCESSORI

1/2 MANIGLIA, 1/2 CILINDRO LATO A TIRARE

COPRIFILI ANGOLARI 20x40

FINITURA RAL

.....

.....

.....

NOTE:

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

EI 30
Sp. = 60 mm


EI 60
Sp. = 60 mm

EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm

Cliente **Rif. ordine / Offerta** **Data**

Tipologia **Ubicazione** **Quantità**



MANO D'APERTURA
 APERTURA A DESTRA

Quantità

ALTEZZA MANIGLIA:
 H.M. = 650mm per HVM >1300 mm
 H.M. = centrale per HVM < 1300 mm
 H.M. = 350mm per HVM < 1000 mm

NEL CASO IL SERRAMENTO SIA COMPLESSO, COMPILARE ANCHE LA RELATIVA SCHEDA DELLE PARTI RICHIESTE.

TIPOLOGIE DI TELAIO

<input type="checkbox"/> TIPO G	<input type="checkbox"/> TIPO H	<input type="checkbox"/> TIPO I

ANTA-TELAIO

TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" **Tipo A**

TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" **Tipo B**

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

FORI PER ANCORAGGIO SU CONTROTELAIO

FORI PER ANCORAGGIO CON TASSELLI

ACCESSORI

1/2 MANIGLIA, 1/2 CILINDRO LATO A TIRARE

COPRIFILI ANGOLARI 20x40

FINITURA RAL

.....

.....

.....

NOTE:

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

EI 30
Sp. = 60 mm


EI 60
Sp. = 60 mm

EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm

Cliente **Rif. ordine / Offerta** **Data**

Tipologia **Ubicazione** **Quantità**



MANO D'APERTURA
 APERTURA A SINISTRA

Quantità

ALTEZZA MANIGLIA:
 H.M. = 650mm per HVM >1300 mm
 H.M. = centrale per HVM < 1300 mm
 H.M. = 350mm per HVM < 1000 mm

NEL CASO IL SERRAMENTO SIA COMPLESSO, COMPILARE ANCHE LA RELATIVA SCHEDA DELLE PARTI RICHIESTE.

TIPOLOGIE DI TELAIO

<input type="checkbox"/> TIPO G	<input type="checkbox"/> TIPO H	<input type="checkbox"/> TIPO I

ANTA-TELAIO

TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" **Tipo A**

TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" **Tipo B**

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

FORI PER ANCORAGGIO SU CONTROTELAIO

FORI PER ANCORAGGIO CON TASSELLI

ACCESSORI

1/2 MANIGLIA, 1/2 CILINDRO LATO A TIRARE

COPRIFILI ANGOLARI 20x40

FINITURA RAL

.....

.....

.....

NOTE:

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

EI 30
Sp. = 60 mm


EI 60
Sp. = 60 mm

EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm


Cliente **Rif. ordine / Offerta** **Data**

Tipologia **Ubicazione** **Quantità**




NEL CASO IL SERRAMENTO SIA COMPLESSO, COMPILARE ANCHE LA RELATIVA SCHEDA DELLE PARTI RICHIESTE.

TIPOLOGIE DI TELAIO



ANTA-TELAIO



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- FORI PER ANCORAGGIO SU CONTROTELAIO
- FORI PER ANCORAGGIO CON TASSELLI

ACCESSORI

- 1/2 MANIGLIA, 1/2 CILINDRO LATO A TIRARE
- COPRIFILI ANGOLARI 20x40
- FINITURA RAL
-
-
-

NOTE:

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

EI 30
Sp. = 60 mm


EI 60
Sp. = 60 mm

EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm

Cliente **Rif. ordine / Offerta** **Data**


Tipologia **Ubicazione** **Quantità**




NEL CASO IL SERRAMENTO SIA COMPLESSO, COMPILARE ANCHE LA RELATIVA SCHEDA DELLE PARTI RICHIESTE.

TIPOLOGIE DI TELAIO

PER SL > 820, IL SOPRALUCE VERRÀ FORNITO SEPARATO VEDI APPENDICE "TIP. C"



ANTA-TELAIO



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- FORI PER ANCORAGGIO SU CONTROTELAIO
- FORI PER ANCORAGGIO CON TASSELLI

ACCESSORI

- 1/2 MANIGLIA, 1/2 CILINDRO LATO A TIRARE
- COPRIFILI ANGOLARI 20x40
- FINITURA RAL
-
-
-

NOTE:

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione